

HYPOTHÈSES ÉCLAIRAGE

MAISONS TYPES K70 - K45 et K25

Locaux		Éclairage général (LED)		Éclairage zone de travail	
		E moyen (lm/m²)		E zone de travail	
Caves	Niveau -1	100-150	Plafonniers en applique (TL)		
Cuisine	Niveau +0	150-300	Plafonniers en applique	400-500	réglette et/ou spots encastrés sous meuble suspendu
Salle à manger	Niveau +0	100-250	Plafonniers en applique	300-400	Plafonnier suspendu au-dessus table
Salon	Niveau +0	100-250	Plafonniers en applique	-	
Buanderie	Niveau +0	200-300	Plafonniers en applique	-	
WC +0	Niveau +0	200-300	Plafonniers en applique	-	
Hall d'entrée	Niveau +0	100-200	Plafonniers en applique	-	
Hall de nuit	Niveau +1	100-200	Spots / Down encastrés	-	
Chambre 1	Niveau +1	100-250	Spots encastrés	400-500	rien à prévoir --> via lampe de bureau
Chambre 2	Niveau +1	100-250	Spots encastrés	400-500	rien à prévoir --> via lampe de bureau
Chambre 3	Niveau +1	100-250	Spots encastrés	-	
Bureau	Niveau +1	100-250	Spots encastrés	400-500	rien à prévoir --> via lampe de bureau
Salle de bain	Niveau +1	200-300	Spots encastrés	-	
WC +1	Niveau +1	200-300	Spots encastrés	-	